



Alle Geräte wurden in der EU, Schweiz und Türkei entsprechend der CE-Normen gefertigt.

Serien ECO | LUX


SPÜLTECHNIK

Serie ECO

- 144 Untertischmaschinen
- 145 Haubenspülmaschine
- 146 Zulauftische
- 147 Ablauftische

Serie LUX

- 148 Gläserspüler
- 149 Geschirrspüler
- 150 Haubenspülmaschine
- 151 Zubehör
- 152 Mischbatterien | Schlauchpendelbrausen
- 153 Spülcenter
- 157 Spülcenterschränke
- 159 Spültische
- 166 Spülwannen
- 168 Handwaschbecken
- 169 Topfspülen | Tellerborde



Alle Spültische verschweißt
 Chromnickelstahl W. 1.4301 (AISI304)
 verstellbare Kunststofffüße
 Auf- und Abkantungen 50 mm
 Unterbau hinten 50 mm eingerückt
 Arbeitshöhe 850 mm
 bei Schrankunterbau hinten offen
 ohne Grundboden mit 3-seitiger Verstrebung
 Lieferung komplett mit Ablaufventil, Standrohr und Siphon


Artikel	€	L x B x H (cm)	Beckenanzahl	Beckenmaße
Spülschränke ohne Abtropffläche				
SP060601B-S	903,00	60 x 60	1	400 x 400 x 250
SP060701B-S	917,00	60 x 70	1	400 x 500 x 250
SP070701B-S	947,00	70 x 70	1	600 x 500 x 250
SP100602B-S	1.133,00	100 x 60	2	400 x 400 x 250
SP120602B-S	1.169,00	120 x 60	2	500 x 400 x 250
SP120702B-S	1.213,00	120 x 70	2	500 x 500 x 250
SP140702B-S	1.336,00	140 x 70	2	600 x 500 x 250



SP060601B-S



SP100602B-S



Spülschränke

Draufsicht


Alle Spültische verschweißt
 Chromnickelstahl W. 1.4301 (AISI304)
 verstellbare Kunststofffüße
 Auf- und Abkantungen 50 mm
 Unterbau hinten 50 mm eingerückt
 Arbeitshöhe 850 mm
 bei Schrankunterbau hinten offen
 ohne Grundboden mit 3-seitiger Verstrebung
 Lieferung komplett mit Ablaufventil, Standrohr und Siphon

166

Artikel	€	L x B x H (cm)	Beckenanzahl	Beckenmaße
---------	---	----------------	--------------	------------

Spülschränke, Becken links, Abtropffläche rechts


SP100601BL-S	1.073,00	100 x 60	1	400 x 400 x 250
SP120601BL-S	1.085,00	120 x 60	1	500 x 400 x 250
SP120701BL-S	1.128,00	120 x 70	1	500 x 500 x 250
SP140701BL-S	1.215,00	140 x 70	1	600 x 500 x 250
SP140602BL-S	1.347,00	140 x 60	2	400 x 400 x 250
SP150602BL-S	1.384,00	150 x 60	2	400 x 400 x 250
SP160602BL-S	1.397,00	160 x 60	2	400 x 400 x 250
SP160702BL-S	1.409,00	160 x 70	2	400 x 500 x 250
SP180602BL-S	1.428,00	180 x 60	2	500 x 400 x 250
SP190702BL-S	1.534,00	190 x 70	2	500 x 500 x 250
SP200702BL-S	1.605,00	200 x 70	2	600 x 500 x 250



SP120701BL-S



SP160702BL-S




Alle Spültische verschweißt
 Chromnickelstahl W. 1.4301 (AISI304)
 verstellbare Kunststofffüße
 Auf- und Abkantungen 50 mm
 Unterbau hinten 50 mm eingerückt
 Arbeitshöhe 850 mm
 bei Schrankunterbau hinten offen
 ohne Grundboden mit 3-seitiger Verstrebung
 Lieferung komplett mit Ablaufventil, Standrohr und Siphon

Artikel	€	L x B x H (cm)	Beckenanzahl	Beckenmaße
---------	---	----------------	--------------	------------

Spülchränke, Becken rechts, Abtropffläche links

SP100601BR-S	1.073,00	100 x 60	1	400 x 400 x 250
SP120601BR-S	1.085,00	120 x 60	1	500 x 400 x 250
SP120701BR-S	1.128,00	120 x 70	1	500 x 500 x 250
SP140701BR-S	1.215,00	140 x 70	1	600 x 500 x 250
SP140602BR-S	1.347,00	140 x 60	2	400 x 400 x 250
SP150602BR-S	1.384,00	150 x 60	2	400 x 400 x 250
SP160602BR-S	1.397,00	160 x 60	2	400 x 400 x 250
SP160702BR-S	1.409,00	160 x 70	2	400 x 500 x 250
SP180602BR-S	1.428,00	180 x 60	2	500 x 400 x 250
SP190702BR-S	1.534,00	190 x 70	2	500 x 500 x 250
SP200702BR-S	1.605,00	200 x 70	2	600 x 500 x 250



SP120701BR-S



SP160702BR-S